



KOLEKCE / KOLEKCIA
2013-2014



**SUPER
CENA!**







Jsme otevření změnám, kloníme se k novým ideám, kreativita je náš život. To vše se samozřejmě nachází svou odezvou v interiérech.

Moderní značka Verte dokonale kopíruje nové moderní trendy ve stylistice a to díky dynamicky se měnící nabídce, která odpovídá aktuálním požadavkům trhu.

Využitím nejnovějších technologických postupů a vysoké kvality použitých materiálů, jsme docílili kvalitního produktu, který splňuje vysoké nároky na provedení.

Kolekce Verte splní očekávání i těch nejnáročnějších klientů.

Sme otvorení zmenám, kloníme sa k novým ideám, kreativita je náš život. To všetko samozrejme nachádza svoju odozvu v interiéroch.

Moderná značka Verte dokonale kopíruje nové moderné trendy v štylistike a to vďaka dynamicky sa meniacej ponuke, ktorá zodpovedá aktuálnym požiadavkám trhu.

Využitím najnovších technologických postupov a vysokej kvalite použitých materiálov, sme docílili kvalitného produktu, ktorý spĺňa vysoké nároky na prevedenie.

Kolekcia Verte splní očakávania aj tých najnáročnejších klientov.

Značka VERTE náleží Skupině Porta, majitelé značky Porta Doors
Značka Verte patří skupine Porta, majiteľ značky Porta Doors



	SKUPINA A	6
	SKUPINA B	8
SUPER CENA	SKUPINA C	10
	SKUPINA D	12
	SKUPINA E	14
NOVÉ MODELY	MODERN	16
	OPTIMA	18
NOVINKA	VERTE NATURA – PŘÍRODNÍ DÝHA	20
	POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE	22
	POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE	24
NOVINKA	VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB*	26
	KONSTRUKCE KŘÍDLA.....	28
NOVINKA	UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKOVÁ SMART	30
	KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ	36
	REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ	37
	DOPLŇKY	38
	MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ	40
	VZORKY BAREV	42

SKUPINA A	6	
SKUPINA B	8	
SKUPINA C	10	SUPER CENA
SKUPINA D	12	
SKUPINA E	14	
MODERN	16	NOVÉ MODELY
OPTIMA	18	
VERTE NATURA – PŘÍRODNÁ DYHA	20	NOVINKA
POSUVNÝ NÁSTENNÝ SYSTÉM VERTE	22	
POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE	24	
VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB*	26	NOVINKA
KONŠTRUKCIA KRÍDLA	29	
UNIVERZÁLNÁ ZÁRUBŇA BEZPOLODRÁŽKOVÁ SMART.....	30	NOVINKA
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ.....	36	
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ.....	37	
DOPLNKY	38	
MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ	40	
FARIEB.....	42	



MODEL A8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4 / MODEL A8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 4



MODEL A0



MODEL A1



MODEL A2




MODEL A3


FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



PLOCHÝ PANEL / PLOCHÝ PANEL



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRZENÉ MATNÉ SKLO



MODEL A4



MODEL A5



MODEL A6



MODEL A8

SKUPINA B



MODEL B3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 3 / MODEL B3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 3



MODEL B0



MODEL B1



MODEL B2




MODEL B3


FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYNCHRO 3D



MATNÉ SKLO



MODEL B4



MODEL B5



MODEL B6



MODEL B7



MODEL C2, C0, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 2 / MODEL C2, C0, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUR, OŘECH 2



MODEL C0



MODEL C1



MODEL C2




MODEL C3

FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



PANELOVÁ KONSTRUKCE / PANELOVÁ KONŠTRUKCIA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



MODEL C4



MODEL C5



MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUB, OŘECH 4
MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUB, OŘECH 4



MODEL D0



MODEL D1



MODEL D2




MODEL D3


FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PERFECT 3D – EFEKT HAPIC**



TVRZENÉ MATNÉ SKLO / TVRDENÉ MATNÉ SKLO



MODEL D4



MODEL D5



MODEL D6



MODEL D7

SKUPINA E




MODEL E1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CORTEX, KŮRA 2
MODEL E1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CORTEX, KŮRA 2



MODEL E0



MODEL E1



MODEL E2




MODEL E3

FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR



FÓLIE CORTEX



FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



MINIMALISTICKÝ DESIGN



PROSKLENÍ U MODELU E1
PRESKLENIE U MODELU E1



MODEL E4

MODERN



MODEL 3.1, 3.4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH VERONA 2
MODEL 3.1, 3.4, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, OŘECH VERONA 2



MODEL 1.2



MODEL 2.7



MODEL 3.4



MODEL 4.4

Křídla jsou rovněž dostupná v plné verzi. / Křídla sú taktiež dostupné v plnej verzii.

FÓLIE DECOR



FÓLIE SYNCHRO 3D



HLINÍKOVÉ INTARSIE, MODEL 1.2



TVRZENÉ MATNÉ SKLO



MODEL 5.5



MODEL 6.0



MODEL 6.1



MODEL 6.2



MODEL B0, B1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BILÁ
MODEL B0, B1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BIELY



MODEL A0



MODEL A1



MODEL A2



MODEL A3

FÓLIE DECOR



FÓLIE SYNCHRO 3D



ORIGINÁLNÍ ŠTYLISTIKA
ORIGINÁLNA ŠTYLISTIKA



TVRZENÉ MATNÉ SKLO



MODEL B0



MODEL B1



MODEL B2

VERTE NATURA – PŘÍRODNÍ DÝHA

VERTE NATURA – PŘÍRODNÁ DYHA



MODEL 5.1, 5.5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA SELECT, OŘECH TMAVÝ
MODEL 5.1, 5.5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DYHA SELECT, OŘECH TMAVÝ



MODEL 1.1



MODEL 1.2




MODEL 1.3



MODEL 1.4

PŘÍRODNÍ DÝHA SELECT



HORIZONTÁLNÍ ULOŽENÍ – MODELY SKUPIN 1 A 5
HORIZONTÁLNE ULOŽENIE – MODELY SKUPÍN 1 A 5



VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ – MODELY SKUPINY 7
VERTIKÁLNE ULOŽENIE – MODELY SKUPINY 7



MODEL 1.5



MODEL 5.1



MODEL 5.5





MODEL 7.1*

* Modely ze skupiny 7 jsou dostupné pouze s horizontální strukturou (dostupné jsou všechny prosklené modely a to analogicky k modelům).

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE



MODEL B5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, DUB SVĚTLÝ
MODEL B5, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, DUB SVĚTLÝ



KRYCÍ LIŠTA/KRYCIA LIŠTA

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ V PRŮCHOZÍ VERZI
REGULOVANÁ ZÁRUBNA VO VERZII TUNEL

KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI VOZÍKY
KOLAJNICA S POJAZDOVÝMI VOZÍKMI

DORAZOVÁ ČÁST/ DORAZOVÁ ČASŤ

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI
KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZII


FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR




FÓLIE CORTEX




FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletní sestava¹ jednoho posuvného křídla se skládá z

- nástěnného systému
- křídla v posuvné verzi **
- zárubně v průchozí verzi, připravené pro posuvný systém **

KONSTRUKCE

Nástěnný posuvný systém se skládá z:

- krycí lišta a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- kolejnice s pojezdovými vozíky včetně krytu kolejnice
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

Krycí lišty a dorazová část je v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

VYBAVENÍ

- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové těsnění
- vodící trn (pro instalaci do podlahy)
- protikus k háčkovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNĚNÍ

Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plavoucí podlaha atd.)

¹ Komplet je univerzální a není s orientací. Stranu otevírání je možné změnit pomocí usazení dorazu nalevo nebo napravo v průchozí zárubni.

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM VERTE

Kompletná zostava¹ jedného posuvného krídla sa skladá z

- nástenného systému
- krídla v posuvnej verzii **
- zárubne vo verzii tunel, pripravenej pre posuvný systém **

KONŠTRUKCIA

Nástenný posuvný systém sa skladá z:

- krycia lišta a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- koľajnica s pojezdovými vozíkmi vrátane krytu koľajnice
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Krycie lišty a dorazová časť je v povrchové úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)

VYBAVENIE

- koľajnica s pojezdovými vozíkmi
- štetinové tesnenie
- vodiaci trň (pre inštaláciu do podlahy)
- protikus k háčkovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokřídlové dveře: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNENIE



Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

¹ Komplet je univerzálny a nie je s orientáciou. Stranu otvárania je možné zmeniť pomocou usadenia dorazu naľavo alebo napravo v prechodovej zárubni.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE



MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BILÁ
MODEL D7, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DECOR, BIELY



KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY
KONSTRUKČNÍ KAZETA S KOLEJNICÍ A POJEZDOVÝMI VOZÍKY

KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI
KŘÍDLO V POSUVNÉ VERZI

ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY
ZÁRUBEŇ POSUVNÉHO SYSTÉMU DO STĚNY


FÓLIE DECOR



FÓLIE DUR




FÓLIE CORTEX




FÓLIE SYNCHRO 3D



FÓLIE PERFECT 3D



FÓLIE SUPER MATT



POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE

Kompletní sestava posuvného systému do stěny se skládá z:

- systému do stěny VERTE¹
- křídla v posuvné verzi

KONSTRUKCE

Posuvný systém VERTE do zdi se skládá z:

- konstrukční kazety do zdi včetně pojezdových doplňků
- zárubně vyrobené z dřevotřísky nebo MDF materiálu
- posuvný systém je vyráběn a dodáván jako komplet částí určených
- k sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úpravě dle aktuální nabídky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a kolejnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu
- pojezdové vozíky jsou kovové

VYBAVENÍ

- konstrukční kazeta
- kolejnice s pojezdovými vozíky
- kartáčové protiprachové těsnění
- vodící trn (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážní spojky
- protikus k hákovému zámku (možnost)

ROZMĚRY

- jednokřídlo: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlo: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“

UPOZORNĚNÍ

Montáž posuvného systému je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plavající podlaha atd.)

¹ Systém je připraven pro montáž do sádro-kartónové příčky o tloušťce 125 mm.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STĚNY VERTE

Kompletná zostava posuvného systému do stěny sa skladá z:

- systému do stěny VERTE¹
- křídla v posuvné verzi

KONŠTRUKCIA

Posuvný systém VERTE do stěny sa skladá z:

- konštrukčné kazety do stěny vrátane pojezdových vozíkov
- zárubne vyrobené z drevotriesky alebo MDF materiálu
- posuvný systém je vyrábaný a dodávaný ako komplet častí určených
- k zostaveniu na mieste montáže

DOSTUPNOST

- zárubeň je dostupná v povrchové úprave podľa aktuálnej ponuky VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- kazeta a koľajnica sú vyrobené z pozinkovaného plechu
- pojezdové vozíky sú kovové

VYBAVENIE

- konštrukčná kazeta
- koľajnica s pojezdovými vozíkmi
- štetinové protiprachové tesnenie
- vodiaci trň (montáž do podlahy)
- zárubeň
- montážne spojky
- protikus k hákovému zámku (možnosť)

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „80+80“, „90+90“, „100+100“


UPOZORNENIE

- Montáž posuvného systému je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).

¹ Systém je pripravený pre montáž do sadrokartónovej priečky o hrúbke 125 mm.

VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÍ TŘ. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 dB*

VERTE STRONGER – BEZPEČNOSTNÉ TR. C, 3 ENV; AKUSTICKÉ 36 DB*



MODEL PLNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL HQ, MAHAGON
MODEL PLNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL HQ, MAHAGON



PLNÉ



MODEL 2



MODEL 3




MODEL 4


TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA (PLNÉ A FRÉZOVANÉ)



LAMINÁT CPL (PLNÉ)



LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMEK TŘÍDY C
LIŠTOVÝ 4BODOVÝ ZÁMOK TRIEDY C



BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV
BEZPEČNOST TR.C A 3 ENV



MODEL 6



MODEL 7



MODEL 8



MODEL 9

KONSTRUKCE KŘÍDLA

VERTE A-E

KONSTRUKCE KŘÍDLA VERTE SK.A-E:

Rámo-desková konstrukce v polodrážkové i bezpolodrážkové verzi. Rámy a deskové výplně jsou vyrobeny z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použito sklo o tl. 4 mm. Rám je oplepen obvodově, hrany je zabezpečeny proti vlhkosti a horní hrany vertikálních rámu jsou vyhotoveny metodou Touchwood. Modely jsou vyrobené ve verzi bez těsnění* s výjimkou sk.E a modelů v povrchové úpravě DUR. Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

DOPLŇKY V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- zlaté, stříbrné čepové závěsy
- příprava ke zkrácení¹

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60“², „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlé: „120 - 200“

UPOZORNĚNÍ

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlou variantu.
- Bezpolodrážkové křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz. nabízená zárubeň

¹ Maximálně 30 mm.

² Model E2 není dostupný v rozměru „60“.

VERTE NATURA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkou. Rám vyroben z MDF. Výplň tvoří „voština“. Boční a horní hrany jsou oplepeny ohraňovací páskou v barvě křídla. Povrch je pokryt dýhou „select“ přelakovanou dvěma vrstvami UV laku v matném provedení.

DOPLŇKY V CENĚ KŘÍDLA

- tři čepové závěsy ve stříbrné nebo zlaté barvě¹
- asymetrický zámek FABE 72/55

ROZMĚRY


- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlé: „120 - 200“

¹ Dodávané se zárubní.


ŘEZY KŘÍDEL



MODERN, OPTIMA, VERTE NATURA



VERTE



VERTE STRONGER

MODERN, OPTIMA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ploché křídlo ve verzi polodrážkové nebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného jehličnatého dřeva nebo MDF. Výplň tvoří „voština“. Boční a horní hrany jsou oplepeny ohraňovací páskou v barvě křídla. Výjimečná konstrukce křídel bezpolodrážkových SMART umožňuje jejich univerzálnost při montáži (levé nebo pravé).

DOPLŇKY V CENĚ KŘÍDLA

- zámek 72x55 mm pro: běžný klíč, cylindrický, WC, bez návrtu pro klíč
- zlaté, stříbrné čepové závěsy
- příprava ke zkrácení¹

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „120 - 180“

UPOZORNĚNÍ

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel pro dvoukřídlou variantu.
- Bezpolodrážkové křídla jsou dostupná a pracují pouze v systému SMART, viz. nabízená zárubeň

¹ Maximálně 30 mm.

VERTE STRONGER

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla vyroben z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří speciální konstrukce, která se opírá o dutinovou dřevotřísku s ocelovými pruty. Rám je opláštěn dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF desky.

DOPLŇKY V CENĚ KŘÍDLA

- ocelová zárubeň
- práh z nerez oceli 90mm
- 3 zesílené čepové závěsy
- trny proti vysazení
- kukátko (možnost)
- štítové kování a horní štítek (stříbrná barva)
- lištový 4bodový zámek s certifikátem tř.C
- zámky tř. C

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

Ocelová Rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm vyrobená z ocelového oboustranně galvanizovaného plechu o tl.1.5 mm, lakovaná práškově na barvy Bílá (RAL 9016), Šedá (RAL 7047), Krémová (RAL 1001), Hnědá (RAL 8028). Zárubeň k osazení na: „0“ nebo „-30“ (k zalití do podlahy).

UPOZORNĚNÍ

- Doplnky (práh, apod.) jsou dodávány se zárubní
- Doporučujeme použít samozavírač.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

VERTE A-E

KONŠTRUKCIA KRÍDLA VERTE SK. A-E:

- Rámo-dosková konštrukcia v polodrážkovej i bezpolodrážkovej verzii.
- Rámy a doskové výplne sú vyrobené z MDF materiálu. V závislosti od modelu je použité sklo hr. 4 mm. Rám je oblepený obvodovo, hrany sú zabezpečené proti vlhkosti a horné hrany vertikálnych rámov sú vyhotovené metódou Touchwood. Modely sú vyrobené vo verzii bez tesnenia* s výnimkou sk.E a modelov v povrchovej úprave DUR.
- Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- zlaté, strieborné čapové závesy
- príprava na skrátenie¹

ROZMERY

- jednokrídlové: „60“², „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkridlové: „120 - 200“

UPOZORNENIE

- možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkridlovú variantu.
- bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viz. ponúkaná zárubňa

¹ Maximálne 30 mm

² Model E2 nie je dostupný v rozmere „60“

VERTE NATURA

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché krídlo vo verzii s polodrážkou. Rám vyrobený z MDF. Výplň tvorí „voština“. Bočné a horné hrany sú oblepené ohraňovacou páskou vo farbe krídla. Povrch je pokrytý dyhou „select“ prelakovaný dvoma vrstvami UV laku v matnom prevedení.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- tri čapové závesy v striebornej alebo zlatej farbe¹
- asymetrický zámok FABE 72/55

ROZMERY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvojkridlové: „120 - 200“

¹ Dodávané so zárubňou.

MODERN, OPTIMA

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Ploché krídlo vo verzii polodrážkové alebo bezpolodrážkové. Rám z lepeného ihličnatého dreva alebo MDF. Výplň tvorí „voština“. Bočné a horné hrany sú oblepené ohraňovacou páskou vo farbe krídla. Výnimočná konštrukcia krídel bezpolodrážkových SMART umožňuje ich univerzálnosť pri montáži (ľavé alebo pravé).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok 72x55 mm pre: bežný kľúč, cylindrický, WC, bez návrtu pre kľúč
- zlaté, strieborné čapové závesy
- príprava na skrátenie¹

ROZMERY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvojkridlové: „120 - 180“

UPOZORNENIE

- možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pre dvojkridlovú variantu.
- bezpolodrážkové krídla sú dostupné a pracujú iba v systéme SMART, viz. ponúkaná zárubňa.

¹ Maximálne 30 mm

VERTE STRONGER

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla vyrobený z lepeného ihličnatého dreva. Výplň tvorí špeciálna konštrukcia, ktorá sa opiera o dutinkovú drevotriesku s oceľovými prútmi. Rám je opláštený dvoma vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- oceľová zárubňa
- prah z nerez ocele 90mm
- 3 zosilnené čapové závesy
- tŕne proti vysadeniu
- kukátko (možnosť)
- štítové kovanie a horný štítok (strieborná farba)
- lištový 4bodový zámok s certifikátom tr.C
- zámky tr. C

ROZMERY

- jednokrídlové: „80“, „90“, „100“

ZÁRUBŇA

Oceľová rohová zárubňa o šírke profilu 100 mm vyrobená z oceľového obojstranne galvanizovaného plechu hr. 1.5 mm, lakovaná práškovo na farby biela (RAL 9016), šedá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028). Zárubňa pre osadenie na: „0“ alebo „-30“ (k zaliatie do podlahy).


UPOZORNENIE

- Doplnky (prah, apod.) sú dodávané so zárubňou
- Odporúčame použiť samozatvárac.


REZY KRÍDEL



MODERN, OPTIMA, VERTE NATURA



VERTE



VERTE STRONGER

NOVINKA!

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problémov



SMART[®]
SMART

VŽDY MÁŠ NA VÝBĚR


KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ PRO UNIVERZÁLNÍ ZÁRUBEŇ V SYSTÉMU SMART*
KŘÍDLO BEZPOLODRÁŽKOVÉ - UNIVERZÁLNÁ ZÁRUBŇA V SYSTÉMU SMART*

levé nebo pravé?
bez problému

ľavé alebo pravé?
bez problémov



UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ SYSTÉMU SMART
UNIVERZÁLNÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ
ZÁRUBŇA SYSTÉMU SMART



ZPŮSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ - MATNÁ ČÁST SMĚREM K POZORUJÍCÍMU)
SPÔSOB MONTÁŽE MATNÉHO SKLA
(KŘÍDLO PRAVÉ - MATNÁ ČÁST SMEROM KU KLIENTOVI)

Více informací na str. 32-35
nebo na www.vertedoors.eu/smart

Viac informácií na str.32-35,
alebo na www.vertedoors.eu/smart

KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRO KONSTANTNÍ NEBO REGULOVANOU ZÁRUBEŇ, viz. str. 36-37
KŘÍDLO POLODRÁŽKOVÉ PRE KONŠTANTÚ ALEBO REGULOVANÚ ZÁRUBŇU, viz. str. 36-37



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ
KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

* Křídlo bezpolodrážkové VERTE je určeno výhradně pro systém SMART. Nespolutracuje s ostatními typy zárubní.
* Křídlo bezpolodrážkové VERTE je určené výhradne pre systém SMART. Nespolutracuje s ostatnými typmi zárubní.

UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SMART

KONSTRUKCE BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá:

- Horizontální stojina a dvou horizontálních částí vyrobených z MDF, olepených a dodávaných s odpovídajícím vybavením a doplňky
- Krycích listů (šířka 80 mm) včetně listů pro montáž
- Rozšiřující panel, šířka A a B (možnost)

DOSTUPNOST

- stojiny, listy, panely jsou pokryty stejným materiálem jako křídlo¹ (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENÍ

- Regulovaný protiplech zámku
- Speciální regulované 2D závěsy, které umožňují regulaci vzdálenosti mezi křídlem a zárubní a to horizontálně
- Těsnění barevně přizpůsobené povrchové úpravě
- Montážní spojky
- Výstroj ve stříbrné barvě

ROZMĚRY

- Jednokřídlo: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNĚNÍ

- Zárubeň je vyráběná a dodávána klientům jako části, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže.
- Univerzální bezpolodrážková zárubeň SMART je určena pouze pro bezpolodrážková křídla VERTE.
- Zárubňová kapsa je speciálně připravená pro závěs 2D
- Rozměr „60“ – „80“, dva závěsy

¹ Je k dispozici pouze v syntetických materiálech.



ŘEZ ZÁRUBNĚ



SPECIÁLNÍ 2D REGULOVANÝ ZÁVĚS



DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO SMART, ZÁMEK S OBOUSTRANNÝM JAZÝČKEM (LEVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNÍ)



REGULACE



BEZPOLODRÁŽKOVOST

Více informací na www.vertedoors.eu/smart

UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA SMART

KONŠTRUKCIA BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá:

- z horizontálnej stojiny a dvoch horizontálnych častí vyrobených z MDF, oblepených a dodávaných so zodpovedajúcim vybavením a doplnkami
- krycích lišt (šírka 80 mm) vrátane lišt pre montáž
- rozširujúci panel, šírka A a B (možnosť)

DOSTUPNOSŤ

- stojky, lišty, panely sú pokryté rovnakým materiálom ako krídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

VYBAVENIE

- regulovaný protiplech zámku
- špeciálne regulované 2D závesy, ktoré umožňujú reguláciu vzdialenosti
- medzi krídlom a zárubňou a to horizontálne
- tesnenie farebne prispôsobené povrchovej úprave
- montážne spojky
- výstroj v striebornej farbe

ROZMERY

- jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

UPOZORNENIE

- Zárubňa je vyrábaná a dodávaná klientom ako časti, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže.
- Univerzálna bezpolodrážková zárubňa SMART je určená len pre bezpolodrážkové krídla Verte.
- zárubňové vrečko je špeciálne pripravené pre záves 2D
- rozmer „60“ – „80“, dva závesy

† Je k dispozícii len v syntetických materiáloch.



REZ ZÁRUBNE



ŠPECIÁLNY 2D REGULOVANÝ ZÁVES



DOPORUČENÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO SMART, ZÁMOK S OBOJSTRANNÝM JAZÝČKOM (ĽAVÁ, PRAVÁ STRANA - UNIVERZÁLNA)



REGULÁCIA



BEZPOLO-
DRAŽKOVOSŤ

Viac informácií na www.vertedoors.eu/smart

RŮZNÉ TLOUŠŤKY STĚN? TO NENÍ PROBLÉM! RÔZNE HRÚBKY STIEN? TO NIE JE PROBLÉM!



ZÁKLADNÍ ROZSAH
ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 MM



ROZSAH A
ROZSAH A
95–210 MM



ROZSAH B
ROZSAH B
95–310 MM

levé nebo pravé?
bez problému
ľavé alebo pravé?
bez problémov



DVEŘE ZAVŘENÉ
DVERE ZATVORENÉ



DVEŘE OTEVŘENÉ
DVERE OTVORENÉ


ZÁKLADNÍ BALÍČEK A ROZŠÍŘIJÍCÍ PANELE ZÁKLADNÝ BALÍČEK A PREDLŽUJÚCE PANELE



ZÁKLADNÍ ROZSAH
ZÁKLADNÝ ROZSAH
95–110 MM




ROZSAH A
ROZSAH A
95–210 MM




ROZSAH B
ROZSAH B
95–310 MM

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART

BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU SMART



Univerzální křídlo SMART LEVÉ/PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“
Univerzální křídlo SMART ĽAVÉ / PRAVÉ
Dostupné v rozmeroch „60“ – „100“



Univerzální zárubeň SMART LEVÁ/PRAVÁ
Pro tloušťku stěn „95“ – „310“**
Univerzálna zárubňa SMART ĽAVÁ / PRAVÁ
Pre hrúbku steny „95“ – „310“**



KUPOJE SE
JEDEN KOM-
PLET

KUPOJE SA IBA
JEDEN KOM-
PLET



Křídlo LEVÉ
Křídlo ĽAVÉ



Zárubeň LEVÁ
Zárubňa ĽAVÁ



Křídlo PRVÉ
Křídlo PRAVÉ



Zárubeň PRAVÁ
Zárubňa PRAVÁ




MONTUJE SE
DVĚMA
ZPŮSOBY

MONTUJE SA
DVOMI
SPÔSOBMÍ



Dveře LEVÉ
Dvere ĽAVÉ

levé nebo pravé?
bez problému
ľavé alebo pravé?
bez problémov



Dveře PRAVÉ
Dvere PRAVÉ



MÁM
NA VÝBĚR

MÁM
NA VÝBĚR

* Možnost – rozšiřující panely.
* Možnosť – predlžujúce panely.

KONŠTANTNÍ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE KONŠTANTNÍ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z MDF materiálu, vybavených příslušnými doplňky
- Krycích lišt a dále čtvrt-lišt (pouze za příplatek)
- Zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Zárubeň, lišty, čtvrt-lišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D, dyha „select“).

VYBAVENÍ

- Protiplech zámku
- Tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- Těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- Závěsové kapsy 3 ks.
- Plastový kryt, sloužící pro ochranu spodní části zárubně před vlhkostí
- Montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- Zárubeň pro dvoukřídlé dveře – je vybavena 6 ks standardních závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku.

ROZMĚRY

- Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- Dvoukřídlé: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše
- Příprava pro osazení na stěnu o min. tloušťce 100 mm

ČTVRT-LIŠTY

- Rozměr: 12x22 mm, délka: 2150 mm

KRYCÍ LIŠTY

- Šířka lišt – 60 mm (dyha „select“)
- Šířka lišt – 80 mm
- Ostré hrany
- Řez pod úhlem 90°
- Rozměry: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- Možnosti: komplet na jednu stranu nebo jednotlivé horizontální lišty

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).
- Zárubeň v dyhe „select“ je vybavena protiplechem standard a závěsy standard v barvě stříbrné nebo zlaté.

KONŠTRUKCIA KONŠTANTNEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z MDF materiálu, vybavených príslušnými doplnkami
- krycích lišt a ďalej štvrt-lišt (len za príplatok)
- zárubňa je vyrábana a dodavana ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrt-lišty v rovnakej povrchovej úprave ako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D, dyha „select“).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závěsy (zárubňová časť závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- plastový kryt, slúžiaci pre ochranu spodnej časti zárubne pred vlhkosťou
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- Zárubňa pre dvokřídlové dveře - je vybavená 6 ks štandardných závesov (zárubňová časť), nie je vybavená proti-plechom zámku.

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvokřídlové: ľubovoľná kombinácia rozmerov uvedených vyššie
- príprava pre osadenie na stenu o min. hrúbke 100 mm

ŠTVRT-LIŠTY


- rozmer: 12x22 mm, dĺžka: 2150 mm

KRYCIE LIŠTY

- šírka lišt – 60 mm (dyha „select“)
- šírka lišt – 80 mm
- ostré hrany
- rez pod uhlom 90°
- rozmery: „90“, „100“, „100+100“, „110+110“
- možnosti: komplet na jednu stranu alebo jednotlivé horizontálne lišty

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletné dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).
- Zárubňa v dyhe „select“ je vybavená proti-plechom štandard a závesy štandard vo farbe striebornej alebo zlatej.



REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ POLODRÁŽKOVÁ REGULOVANÁ ZÁRUBŇA POLODRÁŽKOVÁ



KONSTRUKCE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Horizontálního nosníku a dále dvou nosníků vertikálních vyrobených z dřevotřísky, vybavených příslušnými doplňky
- kompletu krycích lišt o tloušťce 80 mm, s řezem pod úhlem 45°, zárubeň v dýze „select“ je vybavena krycími lištami o tloušťce 60 mm
- zárubeň je vyráběna a dodávána jako komplet částí, které jsou určeny pro sestavení na místě montáže

DOSTUPNOST

- Zárubeň, lišty, čtveřlišty ve stejné povrchové úpravě jako křídlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, synchro 3D, Perfect 3D, dýha „select“).

VYBAVENÍ

- protiplech zámku
- tři čepové závěsy (zárubňová část závěsu)
- těsnění barevně odpovídající barvě povrchu zárubně
- závěsové kapsy 3 ks.
- montážní spojky

DODATEČNÁ ŘEŠENÍ

- zárubeň ve verzii „tunel“ (průchozí) – pro použití jako obložení stavebního otvoru v místě kde se nepředpokládá umístění křídla, nebo jako část posuvného systému, není vybavena těsněním, protiplechem, závěsy
- složená zárubeň – určená pro obložení stěn s tloušťkou max. 558 mm, skládá se ze standardní části a navíc nosníku se spojovacím perem
- regulační panel – umožňuje rozšíření standardní zárubně na max. 460 mm s pomocí dodatečného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulační panel je dostupný ve dvou velikostech 80 a 160 mm
- zárubeň pro dvoukřídlové dveře – vybavení óks závěsů (zárubňová část), není vybavena protiplechem zámku

ROZMĚRY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“;
- dvoukřídlové: libovolná kombinace rozměrů uvedených výše

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha atd.).
- Zárubeň v dýze „select“ je vybavena protiplechem standard a závěsy standard v barvě stříbrné nebo zlaté.

KONŠTRUKCIA REGULOVANEJ ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- horizontálneho nosníka a ďalej dvoch nosníkov vertikálnych vyrobených z drevotriesky, vybavených príslušnými doplnkami
- kompletu krycích lišt s hrúbkou 80 mm, s rezom pod uhlom 45°, zárubňa v dyhe „select“ je vybavená krycími lištami s hrúbkou 60 mm
- zárubňa je vyrábaná a dodávaná ako komplet častí, ktoré sú určené pre zostavenie na mieste montáže

DOSTUPNOSŤ

- Zárubňa, lišty, štvrtlišty v rovnakej povrchovej úprave ako kridlo (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, synchro 3D, Perfect 3D, Dyha „select“).

VYBAVENIE

- protiplech zámku
- tri čepové závěsy (zárubňová časť závěsu)
- tesnenie farebne zodpovedajúce farbe povrchu zárubne
- závesové vrecká 3 ks.
- montážne spojky

DODATOČNÉ RIEŠENIE

- zárubňa vo verzii „tunel“ (priechodná) - pre použitie ako obloženie stavebného otvoru v mieste kde sa nepredpokladá umiestnenie kridla, alebo ako časť posuvného systému, nie je vybavená tesnením, protiplechom, závěsy
- zložená zárubňa - určená pre obloženie stien s hrúbkou max. 558 mm, skladá sa zo štandardnej časti a navyše nosníka so spojovacím perom
- regulačný panel - umožňuje rozšírenie štandardnej zárubne na max. 460 mm s pomocou dodatočného panelu, vyrobeného z materiálu MDF, regulačný panel je dostupný v dvoch veľkostiach 80 a 160 mm
- zárubňa pre dvojkrídlové dvere - vybavenie óks závesov (zárubňová časť), nie je vybavená proti-plechom zámku

ROZMERY

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“;
- dvoukřídlové: libovolná kombinácia rozmerov uvedených vyššie

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v prostredí, kde sú kompletne dokončené steny (tapety, obklady, maľovanie apod.) a podlahy (napr. parkety, plávajúca podlaha atď.).
- Zárubňa v dyhe „select“ je vybavená protiplechom štandard a závěsy štandard vo farbe striebornej alebo zlatej.

MONTÁŽNÍ SPOJKY
MONTÁŽNE SPOJKY

TĚSNĚNÍ
TESNENIE


POVLAK CHRÁNÍCÍ
PŘED VLHKOSTÍ
POVLAK CHRÁNIACI
PRED VLHKOSŤOU

KRYCÍ LIŠTA
O ŠÍŘCE 80 mm
KRYCIA LIŠTA
O ŠÍRKE 80 mm


SPOJOVACÍ PERO
SPOJOVACÍ PERO

DODATEČNÝ NOSNÍK
DOPLNKOVÝ NOSNÍK


REGULAČNÍ PANEĽ
REGULAČNÝ PANEĽ



ŘEZ REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ
REZ REGULOVANÉ ZÁRUBNE



ŘEZ SLOŽENÉ ZÁRUBNĚ
REZ ZLOŽENÉ ZÁRUBNE



ŘEZ ZÁRUBNĚ S REGULAČNÍM PANEĽEM
REZ ZÁRUBNE S REGULAČNOM PANEĽOM

DOPLŇKY DOPLNKY

KOVÁNÍ KOVANIE

OFFICE

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



CARO

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)




ACCENT

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



MODERN

(barva: stříbrná matná, stříbrná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)
(farba: strieborná matná, strieborná lesk, zlatá matná, zlatá lesk)



KRYCÍ LIŠTY KRYCIE LIŠTY



PLOCHÉ LIŠTY*
PLOCHÉ LIŠTY*




ČTVRT-LIŠTY
ŠTVRT-LIŠTY
(2.15 m x 12 mm x 22 mm)

DOPLŇKY PRO DVEŘE VERTE STRONGER** DOPLNKY PRE DVERE VERTE STRONGER**



KOVÁNÍ



OCELOVÝ PRAH
OCELOVÝ PRAH

DOPLŇKY DOPLNKY

VENTILAČNÍ OTVORY VETRACIE OTVORY

VĚTRACÍ OTVORY V JEDNÉ ŘADĚ
VĚTRACÍ OTVORY VE DVOU ŘADÁCH
VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA

VETRACÍ OTVOR V JEDNEJ RADA
VETRACIE OTVORY VE DVOCH RADÁCH



(PŘÍZPŮSOBENÉ BARVĚ KŘÍDLA)
(PRISPŮSOBENÉ FARBE KŘÍDLA)


VENTILAČNÁ ŠTRBINA



ZÁVĚSY ZÁVESY

STANDARDNÍ ZÁVĚS
(barva: stříbrná a zlatá)

ŠTANDARDNÉ ZÁVES
(farba: strieborná a zlatá)



ÚCHYTY PRO POSUVNÉ DVEŘE ÚCHYTY PRE POSUVNÉ DVEŘE

KULATÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)

GULATÝ ÚCHYT
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)



OVÁLNÝ ÚCHYT
(barva: stříbrná lesk a zlatá lesk)**

OVÁLNÝ ÚCHYT
(farba: strieborná lesk a zlatá lesk)**




SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SMER OTVÁRANIE DVEŘÍ

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

LEVÉ DVEŘE
ĽAVÉ DVEŘE



PRÁVÉ DVEŘE
PRÁVÉ DVEŘE



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DVOJKŘÍDLOVÉ DVEŘE

LEVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ LEVÉ + PASIVNÍ PRÁVÉ
ĽAVÉ DVEŘE = AKTÍVNE ĽAVÉ + PASÍVNE PRÁVÉ

PRÁVÉ DVEŘE = AKTIVNÍ PRÁVÉ + PASIVNÍ LEVÉ
PRÁVÉ DVEŘE = AKTÍVNE PRÁVÉ + PASÍVNE ĽAVÉ





MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ

MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ

KONŠTANTNÁ ZÁRUBŇA





REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA



VERTE STRONGER

VERTE STRONGER



TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Konstantní zárubeň	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	690	2015	804	2070	+20 / +10
	70	748			815		706		790		904		
	80	848			915		806		890		1004		
	90	948			1015		906		990		1104		
	100	1048			1115		1006		1090		1204		
Regulovaná zárubeň	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	790	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		750		890		
	80	848			885		806		850		990		
	90	948			985		906		950		1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1190		
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		

LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_s – šířka dveřního křídla (včetně polodrážky)
 H_s – celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
 D_s – tloušťka dveřního křídla
 S₀ – šířka montážního otvoru pro zárubeň
 H₀ – výška montážního otvoru pro zárubeň (měřeno od výšky dokončené podlahy)
 O_s – světlá (přechozí) šířka v zárubni
 O_w – světlá (přechozí) výška v zárubni
 S_b – šířka zárubně (rozměr bez krycích listů)
 H_b – výška zárubně (rozměr bez krycích listů)

S_z – celková šířka zárubně (rozměr včetně krycích listů)
 H_z – celková výška zárubně (rozměr včetně krycích listů)
 H_c – výška stavebního otvoru pro osazení kazety (měřeno od výšky dokončené podlahy)
 M_s – šířka garnýže posuvného systému
 M_G – tloušťka garnýže posuvného systému
 B_G – tloušťka nosníku posuvného systému
 T_{s/w} – povolená tolerance odchylky šířky / výšky stavebního otvoru ve zdi
 S_c – šířka stavebního otvoru pro osazení ocelové kazety

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech [mm].

LEGENDA K ROZMEROM

S_s – šířka dverného křídla (vrátane polodrážky)
 H_s – celková výška dverného křídla (vrátane polodrážky)
 D_s – hrúbka dverného křídla
 S₀ – šířka montážneho otvoru pre zárubeň
 H₀ – výška montážneho otvoru pre zárubeň (merané od výšky dokončenej podlahy)
 O_s – svetlá (priečodná) šířka v zárubni
 O_w – svetlá (priečodná) výška v zárubni
 S_b – šířka zárubne (rozmer bez krycích listů)
 H_b – výška zárubne (rozmer bez krycích listů)

S_z – celková šířka zárubne (rozmer vrátane krycích listů)
 H_z – celková výška zárubne (rozmer vrátane krycích listů)
 H_c – výška stavebného otvoru pre osadenie kazety (merané od výšky dokončenej podlahy)
 M_s – šířka garníže posuvného systému
 M_G – hrúbka garníže posuvného systému
 B_G – hrúbka nosníka posuvného systému
 T_{s/w} – povolená tolerancia odchýlky šířky / výšky stavebného otvoru v stene
 S_c – šířka stavebného otvoru pre osadenie ocelevej kazety

Všetky rozměry sú uvedené v milimetroch [mm].







MONTÁŽNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ

MONTÁŽNY ROZMERY DVERÍ

NÁSTĚNNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE
NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM VERTE

POSUVNÝ SYSTÉM DO ZDI VERTE
POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY VERTE

ZÁRUBEŇ VERTE SMART
ZÁRUBŇA VERTE SMART



POSUVNÝ SYSTÉM	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Nástěnný posuvný systém	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2094	1403	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1603			
	80	844			880		802			1803			
	90	944			980		902			2003			
	100	1044			1080		1002			2183			

POSUVNÝ SYSTÉM	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}	S _c	H _c
Posuvný systém do zdi jednokřídlý	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	793	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
Posuvný systém do stěny	60 x 60	644	1985	40	1288	2030	1234	1973	1278	1995	1418	2065	+10 / +5	2613	2083
	70 x 70	744			1488		1434		1478		1618			3013	
	80 x 80	844			1688		1634		1678		1818			3413	
	90 x 90	944			1888		1834		1878		2018			3813	
	100 x 100	1044			2088		2034		2078		2218			4213	


TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}
Univerzální zárubeň bezpolodrážková SMART	60	622	1972	40	715	2030	606	1971	686	2011	806	2071	+20 / +10
	70	722			815		706		786		906		
	80	822			915		806		886		1006		
	90	922			1015		906		986		1106		
	100	1022			1115		1006		1086		1206		

* Pro posuvný systém do stěny VERTE rozměry S₀ a H₀ znamenají rozměr v otvoru stěny bez ohledu na ocelovou kazetu.
* Pre posuvný systém do stěny VERTE rozměry S₀ a H₀ znamenajú rozměr v otvore steny bez ohľadu na oceľovú kazetu.


FÓLIE DECOR / FÓLIA DECOR



FÓLIE DUR / FÓLIA DUR




FÓLIE CORTEX / FÓLIA CORTEX



VZORKY BA FÓLIE SUPER MATT FÓLIA SUPER MATT



FÓLIE SYNCHRO 3D / FÓLIA SYNCHRO 3D




FÓLIE PERFECT 3D / FÓLIA PERFECT 3D




PŘÍRODNÍ DÝHA SELECT / PRÍRODNÁ DYHA SELECT



TERMOFÓLIE/TERMOFÓLIA (PLNÉ A FRÉZOVANÉ)



LAMINÁT CPL (PLNÉ)





Zástupce společnosti

Radim Grygárek, tel.: +420 603 49 66 54, e-mail: radim_grygarek@porta.com.pl

Producent: Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. +48 58 677 81 00, faks +48 58 677 81 99, www.vertedoors.eu

Současný katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků.

UPOZORNĚNÍ! S ohledem na používanou technologii tisku prezentovaného produktu, se může nabízený sortiment lišit, v porovnání s originálem. Zároveň tímto děkujeme firmám za půjčení dekoracních částí pro potřeby vytvoření fotografií značky VERTE: Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl

Süčasny katalog výrobkov nie je ponukou v zmysle ustanovenia Občianskeho Práva, ani neurčuje v porozumení podľa článku 4. Ústavy zo dňa 27.07.2002 o detailných podmienkach spotrebiteľského predaja. Firma PORTA KMI Poland S.A. si vyhradzuje právo uviesť (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia a špecifikácie výrobkov.

UPOZORNENIE! S ohľadom na používanú technológiu tlače prezentovaného výrobku, sa môže ponúkaný sortiment líšiť, v porovnaní s originálom. Zároveň týmto ďakujeme firmám za požičanie dekoracných častí pre potreby vytvorenia fotografií značky VERTE: Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl